

INDUSTRIAL SOCKETS

STECKSCHLÜSSEL, INDUSTRIE-AUSFÜHRUNG
CLES A DOUILLES, FINISSAGE INDUSTRIEL

1/4"

3/8"

1/2"



awb Schraubtechnik- und
Industriebedarf GmbH

Industrial Sockets


Steckschlüssel, Industrie-Ausführung



Clés à douilles, finissage industriel

1/4"


HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART



22400M 6-point Sockets 6-kant Steckschlüssel Douilles 6-pans




22400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10
7	10.3	11.2	6	22	9	10
8	11.2	11.7	6.9	22	11	10
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10
13	18	16.4	9.8	22	23	10

22425 TORX® Sockets TORX® Steckschlüssel Douilles TORX®




22425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10
E10	11.3	12	8.2	22	10	10



TORX® (E)





E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S (ref. mm)	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	20.24	22.10	23.85	25.65

22300M / 22300A 6-point Sockets, deep 6-kant Steckschlüssel, lang Douilles longues, 6-pans



22300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
7	10.3	11.2	8	40	50	24	10
8	11.2	11.7	9	40	50	28	10
10	14.3	12.9	11	39	50	33	10
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10
13	18	16.4	14	39	50	50	10

22300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
1/4	9.6	11.2	7	40	50	24	10
5/16	11.2	11.7	9	40	50	28	10
3/8	13.7	12.5	11	40	50	33	10

Industrial sockets are thin walled sockets and to be used on electric or pneumatic nut runners for assembly work only.

Bei den Industrial Steckschlüsseln handelt es sich um dünnwandige Werkzeuge, die ausschliesslich auf pneumatischen und elektrischen Drehschraubern (nicht schlagend) verwendet werden dürfen.

Les douilles Industrial à paroi mince ne doivent être utilisées que sur des vis à fixer par visseuses (non-chocs).


3/8" Steckschlüssel, Industrie-Ausführung Clés à douilles, finissage industriel

Industrial Sockets

23400M / 23400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans

	23400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	6	9.9	17.3	6	26	20	10
New	7	10.8	17.3	6.5	26	20	10
	8	12	17.3	6.9	26	22	10
	10	14.5	17.3	8	26	24	10
	11	15.8	17.3	9.3	26	25	10
	12	16.8	17.3	9	26	25	10
	13	18	17	9.4	26	24	10
	14	19.5	18.5	11	27	31	10
	15	21	19.5	11.5	28	39	10
	16	22	20	12	28	42	10
	17	23.5	21.5	12.5	29	51	10
	18	24.6	22.5	13	30	51	10
	19	26	23.5	13.5	30	53	10
New	21	28	26	14.5	32	77	10




	23400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
	5/16	12	17.3	6.9	26	22	10
	3/8	13.9	17.3	8	26	22	10
	7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10
	1/2	18	17	9.4	26	24	10
	9/16	19.5	18.5	11	27	31	10
	11/16	24.6	22.5	13	30	51	10
	3/4	26	23.5	13.5	30	63	10

23405M

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans


	23405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	8	12	17.3	6.9	26	22	10
New	10	14.5	17.3	8	26	24	10
New	12	16.8	17.3	9	26	25	10
New	14	19.5	18.5	11	27	31	10



23410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive


	23410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	8	12	17.3	6.9	26	22	10
New	10	14.5	17.3	8	26	24	10
New	12	16.8	17.3	9	26	25	10
New	13	18	17	9.4	26	24	10
New	14	19.5	18.5	11	27	31	10
New	15	21	19.5	11.5	28	39	10
New	16	22	20	12	28	42	10
New	17	23.5	21.5	12.5	29	51	10
New	18	24.6	22.5	13	30	51	10
New	19	26	23.5	13.5	30	53	10



23425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®

	23425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
	E 5	7	17.3	5.2	26	20	10
	E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10
	E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10
	E 8	9.9	17.3	7	26	23	10
	E10	12	17.3	8.2	26	24	10
	E11	13.3	17.3	8.7	26	25	10
	E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10
	E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10
	E16	18	17	11.8	26	27	10



HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX ist ein registriertes Markenzeichen der Firma Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX est une marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.

awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4
office@schraubtechnik.at - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513

Koken TOOL CO., LTD.

Industrial Sockets


Steckschlüssel, Industrie-Ausführung **3/8"**

Clés à douilles, finissage industriel

HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

23300M / 23300A

6-point Sockets, deep
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 6-pans




23300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
11	16	17.2	12	41.5	55	55	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
13	18	17	14	41.5	55	57	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10
15	21	20	16	40.5	55	78	10
16	22	20	17	40.5	55	79	10
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10
18	24.5	23	19	39.5	55	96	10
19	25	24	20	39.5	55	102	10

23300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	12	17.4	9	41.5	55	45	10
3/8	14	17.4	11	41.5	55	51	10
7/16	16	17.2	12	41.5	55	55	10
1/2	18	17	14	41.5	55	57	10
9/16	20	18	16	41.5	55	68	10
11/16	23.5	22	18	40.5	55	96	10
3/4	25	24	20	39.5	55	102	10

23305M


12-point Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues 12-pans



23305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
New 10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
New 12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
New 14	20	18	16	41.5	55	68	10

23310M


Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



23310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
New 10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
New 12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
New 13	18	17	14	41.5	55	57	10
New 14	20	18	16	41.5	55	68	10
New 15	21	20	16	40.5	55	80	10
New 17	23.5	22	18	40.5	55	96	10

23325


TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®



23325 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 5	6.9	17.4	5.2	41.5	55	50	10
E 6	7.9	17.4	5.4	41.5	55	52	10
E 7	8.9	17.4	6.6	41.5	55	55	10
E 8	9.9	17.4	7	41.5	55	58	10
E10	11.8	17.2	8.2	41.5	55	60	10
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	68	10
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	77	10
E16	18	17	11.8	41.5	55	80	10

23760-75P/-125P/-250P

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



23760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 75P	18	75	70	10
New 125P	18	125	110	10
New 250P	18	250	200	5

1/2" Steckschlüssel, Industrie-Ausführung Clés à douilles, finissage industriel

Industrial Sockets

HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

24400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
11	16.5	21	9.5	37	46	10
12	17.8	21	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
18	25.1	24	13	37	74	10
19	26.6	25	14	38	89	10
20	27.9	26	15	38	92	10
21	29.1	27	15.5	38	102	10
22	30.1	28	16	40	113	10
23	31.5	29	16.5	40	128	10
24	32.9	30	17	42	140	5
26	35	32	19	42	165	5
27	36.5	33	19.5	43	196	5
29	39	35	20.5	43	190	5
30	40	36	22	46	222	5
32	42.8	38	23	46	250	5

24400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10
1/2	19	22	10.5	37	53	10
9/16	20.3	22	11	37	56	10
5/8	22.9	22	12	37	62	10
3/4	26.6	25	14	38	89	10
15/16	32.9	30	17	42	140	10


24405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 10	15.3	21	9	37	45	10
New 12	17.8	21	10	37	47	10
New 14	20.3	22	11	37	56	10
New 17	24.1	23	12.5	37	69	10
New 19	26.6	25	14	38	89	10

24410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 10	15.3	21	9	37	45	10
New 12	17.8	21	10	37	47	10
New 13	19	22	10.5	37	53	10
New 14	20.3	22	11	37	56	10
New 15	21.5	22	11.5	37	52	10
New 16	22.8	22	12	37	62	10
New 17	24.1	23	12.5	37	69	10
New 18	25.1	24	13	37	74	10
New 19	26.6	25	14	38	89	10
New 21	29.1	27	15.5	38	102	10
New 22	30.1	28	16	40	113	10
New 24	32.9	30	17	42	140	10

24425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E10	13.2	21	8.2	36	68	10
E12	14.6	21	9.3	37	70	10
E14	16.5	21	10.6	37	75	10
E16	19	21.9	11.8	37	80	10
E18	20.3	21.9	13	37	83	10
E20	22.9	22	14.4	37	121	10


24400M / 24400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans




24405M

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans




24410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive



24425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®



TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S (ref. mm)	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	20.24	22.10	23.85	25.65


TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX ist ein registriertes Markenzeichen der Firma Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX est une marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.

awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4
office@schraubtechnik.at - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513

Korkon TOOL CO., LTD.

HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART


24300M / 24300A  6-point Sockets, deep
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 6-pans



24300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
11	16.5	21	12	59	77	95	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
13	19	21.8	14	59	77	107	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	150	10
18	25	24	19	59	77	164	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10
20	27.8	26	21	58	77	178	10
21	29	27	23	58	77	187	10
22	30	28	27	57	77	202	10
24	32.8	30	27	57	77	252	10
New 27	36.5	33	28	56	77	303	10
New 30	40	36	34	55	77	342	10
New 32	42.8	38	34	55	77	405	10


24300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7/16	16.5	21	12	59	77	95	10
1/2	19	21.8	14	59	77	107	10
9/16	20.3	21.8	15	59	77	118	10
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10
21/32	24	23	18	59	77	150	10
11/16	25	24	19	59	77	164	10
3/4	26.5	25	20	58	77	177	10
13/16	29	27	23	58	77	187	10
15/16	32.8	30	27	57	77	252	10

24305M  12-point Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues 12-pans




24305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 10	15.3	21	11	59	77	91	10
New 12	17.8	21	13	59	77	99	10
New 14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
New 17	24	23	18	59	77	150	10
New 19	26.5	25	20	58	77	177	10

24310M  Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



24310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 10	15.3	21	11	59	77	91	10
New 12	17.8	21	13	59	77	99	10
New 13	19	21.8	14	59	77	107	10
New 14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
New 15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
New 16	22.8	22	17	59	77	141	10
New 17	24	23	18	59	77	150	10
New 18	25	24	19	59	77	160	10
New 19	26.5	25	20	58	77	177	10
New 21	29	27	23	58	77	187	10
New 22	30	28	27	57	77	202	10
New 24	32.8	30	27	57	77	250	10

24760-75P/-125P/-250P Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



24760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 75P	24	75	140	10
New 125P	24	125	200	5
New 250P	24	250	370	5